


onco

BASSE-NORMANDIE

Réseau Régional
de Cancérologie



Analyse des critères IPAQSS par établissement et par 3C en 2012

Table des matières

Remarques.....	3
Définitions.....	3
Liste des établissements et des 3C	3
Nombre de dossiers évalués	4
Structure organisatrice	Erreur ! Signet non défini.
% de dossiers évalués de niveau 1 et 2.....	6
% de dossiers évalués non-conformes.....	8
Causes de non-conformités (Certaines RCP non-conforme peuvent cumuler plusieurs raisons de non-conformité).....	10
Proportion de RCP organisée avant et après le premier acte thérapeutique	11
Proportion de 1er acte thérapeutique réalisés avant ou après la RCP parmi les RCP retrouvées conformes de niveau 2.....	13
Premier acte pour le cancer réalisés dans l'établissement.....	15
RCP tracées sous forme de fiche et informatisées	16
Répartition par âge et sexe des patients	19

Remarques

Les informations ont été fournies par les qualificateurs des établissements, notons qu'elles peuvent parfois être incomplètes si le lien entre ce dernier et le référent RCP n'a pas été fait.

Les moyennes ont été réalisées sur le nombre de dossiers fournis par les établissements.

Définitions

Conformité

- Niveau 1 : La trace d'une RCP datée a été retrouvée et une proposition de prise en charge a été formulée.
- Niveau 2 : La trace d'une RCP datée a été retrouvée et une proposition de prise en charge a été formulée avec au moins 3 PS de spécialités différentes

Non-conformité : Tous les dossiers n'ayant pas de conformité de niveau 2

Raisons de non-conformité :


- La trace de la RCP n'a pas été retrouvée
- La fiche RCP n'est pas datée
- La fiche RCP ne présente pas de proposition de prise en charge
- La fiche RCP ne comporte pas au moins 3 noms de médecins différents
- La fiche RCP ne comporte pas au moins 3 médecins de spécialités différentes

Liste des établissements et des 3C

- 3C CHU de Caen
 - CHU de Caen
- 3C Centre François Baclesse
 - Centre François Baclesse
 - Centre Hospitalier Robert Bisson Lisieux
 - Clinique Notre-Dame Vire
 - Centre Hospitalier Privé Saint-Martin
 - Centre Hospitalier de Falaise
 - Centre Hospitalier de Vire
 - Centre Hospitalier d'Argentan
- 3C Tubiana- Le Parc
 - Centre de radiothérapie Maurice Tubiana
 - Polyclinique du Parc
 - Polyclinique de Deauville
 - Polyclinique de Lisieux
 - Centre Hospitalier de Bayeux
- 3C Orne
 - Centre Hospitalier Jacques Monod Flers
 - Clinique Saint Dominique Flers
 - CHIC d'Alençon
 - Clinique d'Alençon
- 3C Avranches
 - Polyclinique de la Baie
 - Centre de radiothérapie de la Baie
 - Centre Hospitalier Avranches-Granville
 - Centre Hospitalier Mémorial Saint-Lô
 - Polyclinique de la Manche
- 3C Cotentin
 - Centre Hospitalier du Cotentin
 - Polyclinique du Cotentin


Nombre de dossiers évalués

Nb de dossiers évalués par établissement




Le plus souvent les établissements ont évalués 60 dossiers patients, il est important de garder à l'esprit lors de l'analyse que le centre hospitalier de Vire n'a évalué que 3 dossiers, les proportions sont donc à prendre avec précaution.

Nb de dossiers évalués par 3C



Etablissements de santé

Etablissement organisateur de la RCP en fonction de l'établissement de prise en charge



Exemples d'interprétation :

Au centre hospitalier de Flers, sur 100% de passage 41% sont au siège, 14% des patients ont eu leur RCP en dehors du CH de Flers avec participation de ce dernier et 45% des RCP ont eu lieu en dehors du CH sans la participation du CH de Flers.

Dans la plupart des cas (bleu et rouge) les établissements participent aux RCP portant sur leur patient. Dans de plus rares cas (vert), les RCP ont lieu sans participation des professionnels de l'établissement.

Les établissements suivant n'organisent pas directement de RCP mais y participent via leur 3C :

- Clinique Notre Dame Vire
- Centre Hospitalier de Falaise
- Centre Hospitalier d'Argentan
- Centre Hospitalier de Vire
- Polyclinique du Parc Caen
- Polyclinique de Lisieux
- Polyclinique de la Manche Saint Lô
- Clinique Saint Dominique Flers
- Clinique d'Alençon
- CH Mémorial Saint Lô
- Polyclinique du Cotentin


% de dossiers évalués de niveau 1 et 2

Définitions des 2 niveaux d'évaluations des RCP :

Niveau 1 : La trace d'une RCP datée a été retrouvée et une proposition de prise en charge a été formulée

Niveau 2 : La trace d'une RCP datée a été retrouvée et une proposition de prise en charge a été formulée avec au moins 3 PS de spécialités différentes

% de dossiers évalués de niveau 1 et 2 par établissement



Remarque :

La moyenne est de 76% pour le niveau 1 et elle descend à 51% pour le niveau 2, cette différence est souvent liée à l'absence du Quorum.

Exemples d'interprétation :

- Au CHU Côte de Nacre, 80% des patients ont bénéficiés de RCP de niveaux 1 et 2.
- A la clinique d'Alençon, lorsque la RCP a lieu elle est conforme de niveau 2, cependant le taux de RCP de niveau 1 est de 53%.
- La polyclinique du Cotentin, a un taux de niveau 1 important pour un taux de niveau 2 faible, donc le Quorum est rarement atteint.


Les établissements suivants ont des proportions de dossiers de RCP évalués de niveau 1 et de niveau 2 en dessous de la moyenne régionale :

- Hôpital privé de Saint Martin
- Centre Hospitalier de Falaise
- Polyclinique de Deauville-Cricqueboeuf
- Polyclinique de Lisieux
- Polyclinique du Cotentin

Dans les établissements suivants, tous les dossiers de RCP datées avec une proposition de prise en charge formulée ont fait figurer au moins 3PS de spécialités différentes (niveau 1 et niveau 2 équivalents) :

- CHU Côte de Nacre
- Polyclinique du Parc
- Clinique Saint Dominique de Flers
- CHIC Alençon-Mamers

Pour rappel la moyenne régionale est calculée sur le nombre total de dossiers.



Le CHU a un très bon taux de RCP de niveau 2, la totalité des RCP retrouvées ont atteint le Quorum.

Le 3C de Baclesse a une proportion de RCP de niveau 1 proche de la moyenne régionale, mais de niveau 2 en dessous, cependant plus de 50% (112/199) des RCP de niveau 1 ont le Quorum.

Le 3C du Parc-Tubiana a un taux de RCP de niveau 1 inférieur à la moyenne régionale, 77% (89/117) des RCP de niveau 1 ont le Quorum et sont donc de niveau 2.

Le 3C de l'Orne a un taux de RCP de niveau 1 proche de la moyenne et 87% (139/159) ont le Quorum et sont de niveau 2.

Le 3C d'Avranches-Granville a un taux de RCP de niveau 1 supérieur à la moyenne et 70% (139/198) ont le Quorum et sont de niveau 2.

Le 3C du Cotentin a un taux de RCP de niveau 1 proche de la moyenne et 25% (24/95) ont le Quorum et sont de niveau 2.

% de dossiers évalués non-conformes

Les dossiers sont non-conformes pour diverses raisons :

- La trace de la RCP n'a pas été retrouvée (bleu)
 - La fiche RCP n'est pas datée
 - La fiche RCP ne présente pas de proposition de prise en charge
 - La fiche RCP ne comporte pas au moins 3 noms de médecins différents
 - La fiche RCP ne comporte pas au moins 3 médecins de spécialités différentes
- (rouge)


Moyennes régionales : 49% des dossiers sont évalués non conforme, 23% dont la trace RCP n'est pas retrouvée et 26% dont la trace RCP avec au moins une cause de non-conformité.

Les établissements suivants ont des proportions de dossiers évalués non-conformes (toutes raisons confondues) supérieures à la moyenne régionale (49%) :

- Hôpital privé de Saint Martin
- Centre hospitalier de Falaise
- Centre hospitalier de Vire (3 dossiers seulement)
- Polyclinique de Deauville-Cricqueboeuf
- Polyclinique de Lisieux
- CH Mémorial de Saint Lô
- Centre hospitalier du Cotentin
- Polyclinique du Cotentin

Le 3C du Cotentin a une proportion de dossiers de RCP évalués non conforme bien supérieure aux autres 3C.

% de dossiers évalués non conforme avec les raisons de non-conformité



Dans les établissements suivants plus d'un dossier de RCP sur quatre n'a pas été retrouvé :


- Hôpital privée de Saint Martin
- Centre Hospitalier d'Argentan
- Polyclinique du Parc
- Polyclinique de Deauville-Cricqueboeuf
- Polyclinique de Lisieux

- CHIC d'Alençon Mamers
- Clinique d'Alençon
- Polyclinique du Cotentin

Dans les établissements suivants près d'un dossier de RCP sur quatre est retrouvé avec au moins un cause de non-conformité (non daté, ne présente pas de proposition de prise en charge, ne comporte pas au moins 3 noms de médecins différents, ne comporte pas au moins 3 médecins de spécialités différentes) :


- CRLCC François Baclesse
- Centre Hospitalier de Lisieux
- Hôpital Privé de Saint Martin
- Centre Hospitalier de Falaise
- Centre Hospitalier de Vire (3dossiers seulement)
- Polyclinique de Deauville Cricqueboeuf
- Polyclinique de Lisieux
- Polyclinique de la Manche Saint-Lô
- Centre Hospitalier de Flers
- CH Mémorial Saint Lô
- Centre Hospitalier du Cotentin
- Polyclinique du Cotentin

**Distribution des raisons de non-conformité trouvées par 3C
(Pas de trace RCP ou au moins une cause de non-conformité)**




Causes de non-conformité (Certaines RCP non-conformes peuvent cumuler plusieurs raisons de non-conformité)

Proportion des différentes causes de non-conformité par établissement




Dans la plupart des cas les non-conformités sont liées à l'absence de Quorum (bleu) et dans de plus rares cas, la RCP ne comporte pas de proposition de prise en charge (vert) ou n'est pas datée (rouge).

% des différentes causes de non-conformité par 3C



Proportion de RCP organisées avant et après le premier acte thérapeutique

Proportion de RCP réalisées avant ou après le 1er acte thérapeutique par établissement



En moyenne 67% des RCP ont lieu avant (rouge) et 31% après le 1^{er} acte thérapeutique (bleu), seulement il existe de fortes disparités entre établissements. Dans certains établissements, moins de 30% des RCP ont lieu avant le 1^{er} acte thérapeutique. Cette « pratique » peut-être justifiée dans un certain nombre de cas, notamment pour la prise en charge chirurgicale.

Dans les ES suivants plus de 80% des RCP ont lieu avant le 1^{er} acte thérapeutique :

- CRLCC François Baclesse – Caen
- Centre hospitalier de Lisieux
- Hôpital privé St Martin – Caen
- Centre hospitalier d'Argentan
- Centre hospitalier de Bayeux
- Clinique St Dominique – Flers
- CHIC Alençon – Mamers
- Centre hospitalier du Cotentin

Entre 50% et 80% des RCP des établissements ont eu lieu avant le premier acte thérapeutique :

- CHU Côte de Nacre – Caen
- Centre hospitalier de Vire
- Polyclinique du Parc – Caen
- Polyclinique de Deauville - Cricqueboeuf
- Polyclinique de Lisieux
- Polyclinique de la Baie St Martin
- Polyclinique de la Manche - Saint Lô
- CH Mémorial – Saint Lô

Moins de 50% des RCP de ces établissements ont eu lieu avant le premier acte thérapeutique :

- Clinique Notre Dame – Vire
- Centre hospitalier de Falaise
- Centre hospitalier de Flers
- Clinique d'Alençon
- Centre hospitalier Avranches-Granville
- Polyclinique du Cotentin


AUTORISATION DE SOINS EN CANCEROLOGIE PAR ETABLISSEMENT

	Chirurgie	Chimiothérapie	Radiothérapie
CHU COTE DE NACRE	+	+	0
CRLCC FRANCOIS BACLESSE-CAEN	+	+	+
CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX	+	+	0
CLINIQUE NOTRE DAME VIRE	+	0	0
HOPITAL PRIVE ST MARTIN-CAEN	+	0	0
CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE	+	0	0
CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN	+	+	0
CENTRE HOSPITALIER DE VIRE	0	+	0
POLYCLINIQUE DU PARC-CAEN	+	+	+
POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE-CRICQUEBOEUF	+	0	0
POLYCLINIQUE DE LISIEUX	+	0	0
CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX	+	+	0
POLYCLINIQUE DE LA MANCHE-SAINT-LÔ	+	0	0
CENTRE HOSPITALIER DE FLERS	+	+	0
CLINIQUE SAINT DOMINIQUE-FLERS	+	0	0
CHIC ALENCON-MAMERS	+	+	0
CLINIQUE D'ALENCON	+	0	0
CENTRE HOSPITALIER AVRANCHES GRANVILLE	+	+	0
POLYCLINIQUE DE LA BAIE ST MARTIN	+	+	+
CH MEMORIAL SAINT-LÔ	+	+	0
CENTRE HOSPITALIER DU COTENTIN	+	+	+
POLYCLINIQUE DU COTENTIN	+	0	0

+ : autorisé


0 : non autorisé

Proportion de RCP réalisées avant et après le 1er acte thérapeutique par 3C




Proportion de 1er acte thérapeutique réalisés avant ou après la RCP parmi les RCP retrouvées conformes de niveau 2

Proportion de RCP réalisées avant ou après le 1er acte thérapeutique parmi les RCP retrouvées conformes de niveau 2 par établissement




La totalité des RCP retrouvées conformes de niveau 2 de l'hôpital privé de St Martin, du centre hospitalier de Falaise, du centre hospitalier de Vire, de la polyclinique de Lisieux ont été réalisées après le 1^{er} acte thérapeutique, cependant les RCP de niveau 2 représentent moins de 7 dossiers dans chacun de ces établissements.

Proportion de RCP réalisées avant ou après le 1er acte thérapeutique parmi les RCP retrouvées conformes de niveau 2 par 3C




Proportion de premiers actes pour le cancer réalisés dans l'établissement

Proportion de premiers actes réalisés dans l'ES




Proportion de premier acte réalisés dans l'ES regroupés par 3C




Dans la quasi-totalité des cas, le premier acte thérapeutique est réalisé dans l'établissement d'origine. Les établissements ayant le plus souvent orienté leurs patients d'emblée vers un autre établissement sont les suivants : le centre hospitalier de Lisieux, la clinique saint Dominique de Flers, la polyclinique de la Baie St Martin et le centre hospitalier du Cotentin toutefois la proportion de patients reste assez faible.

Proportion de RCP tracées sous forme de fiches et informatisées

Proportion de RCP tracées sous forme de fiches par établissement





Proportion de RCP tracées sous forme de fiche par 3C



Les établissements suivant n'ont pas 100% de leur RCP tracées sous forme de fiche, indépendamment du fait que ces mêmes RCP peuvent être informatisées :

- CRLCC François Baclesse _ Caen
- Centre hospitalier de Falaise
- Polyclinique de Deauville – Cricqueboeuf
- Centre hospitalier d' Avranches Granville

Proportion de fiche RCP informatisées* par établissement




Le niveau d'information moyen est très bon cependant il est très hétérogène, les établissements suivants ont de faible niveau de fiches RCP informatisées :

- Centre hospitalier de Falaise (3C Baclesse)
- Polyclinique de Deauville – Cricqueboeuf (3C du Parc-Tubiana)
- Polyclinique de Lisieux (3C du Parc-Tubiana)
- Centre hospitalier de Flers (3C de l'Orne)
- Clinique Saint Dominique – Flers (3C de l'Orne)
- CHIC Alençon Mamers (3C de l'Orne)
- Clinique d'Alençon (3C de l'Orne)

* Fiche RCP informatisées ne veut pas nécessairement dire partagée.


Répartition des dossiers (évalués, exclus et non retrouvés) par établissement



En moyenne 84% des dossier sont retrouvés et évalués.


Répartition par âge et sexe des patients

Répartition des patient par classe d'âge et par établissement




Dans tous les établissements, les patients de plus de 65 ans sont les plus représentés parmi les dossiers patients sélectionnés, seul le CHU Côte de Nacre est autorisé à la pratique des soins en cancérologie chez l'enfant (oncopédiatrie) il est donc le seul à avoir des patients de moins de 18 ans.

Répartition de patients par classe d'âge et par 3C



Répartition des patients par sexe et par établissement



Les hommes sont plus représentés que les femmes parmi les dossiers patients sélectionnés (57% d'hommes versus 43% de femmes), cependant il existe de fortes disparités entre les établissements. Le CRLCC François Baclesse de Caen, la clinique Notre Dame de Vire, le centre hospitalier de Flers et la Polyclinique du Cotentin ont de fortes proportions de femmes comparé à la moyenne, du fait d'une importante prise en charge des cancers du sein et des cancers gynécologiques.

Répartition des patients par sexe et par 3C

