

PROCEDURE

Préservation de la fertilité chez la jeune femme prise en charge pour un cancer du sein localisé en Haute-Normandie

Une consultation d'information sur la « préservation de la fertilité » doit être systématiquement proposée à toute patiente respectant les critères mentionnés ci-dessous.

L'équipe du CECOS de Rouen reste à la disposition des patientes qui souhaiteraient une consultation même si ces critères ne sont pas respectés.

Patientes concernées

- Toute patiente avec cancer du sein non métastatique (scanner TAP et scintigraphie osseuse ou PETscanner au FDG négatifs)
 - Avec indication de chimiothérapie
 - Agée de moins de 38 ans
 - Souhaitant préserver sa fertilité
- Pour ces patientes, il est recommandé de présenter le dossier en RCP, dès que possible, afin d'orienter **rapidement** la patiente vers l'équipe de préservation de la fertilité (CECOS de Rouen) et de retarder le moins possible le début de la chimiothérapie.

Consultation initiale avec l'Oncologue / le Chirurgien

- Les risques d'infertilité liés à la chimiothérapie sont expliqués
- Les antécédents gynécologiques et obstétricaux, la date des dernières règles sont renseignés,
- La brochure "info patiente" et les ordonnances de l'exploration initiale sont remises à la patiente,
- La "fiche de liaison" qui sera transmise au CECOS de Rouen par fax est complétée.

Exploration initiale prescrite par l'Oncologue

- **Pour toute patiente, un prélèvement sanguin** est prescrit, comportant **au minimum**
 - Un dosage sérique de l'AMH avant toute chimiothérapie (Prévenir la patiente qu'il s'agit d'un examen non remboursé par la sécurité sociale avec un coût d'environ 50 euros si pratiqué en dehors du CHU)
 - Les tests de sécurité sanitaire règlementaires : HIV1 et HIV2, Hépatite B (Ag Hbs, Ac Hbs, Ac Hbc), Hépatite C (Ac anti HCV), Syphilis (TPHA et VDRL)

Ce prélèvement sanguin est à réaliser **72h avant le rendez vous avec un médecin de médecine de la reproduction**, de préférence au centre de prélèvements du service de Gynécologie-Obstétrique (rez-de-chaussée du Pavillon mère et enfant, Hôpital Charles

Nicolle, Rouen) où la patiente peut se présenter **sans rendez-vous préalable** avec l'ordonnance de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

- **En complément**, si cela est possible, sans retarder la prise en charge oncologique de la patiente et en fonction du cycle menstruel (entre le 2^{ème} et 4^{ème} jour du cycle menstruel au maximum)

- Un dosage sérique de FSH, LH et 17 β Estradiol,
- Une échographie ovarienne pour réaliser un compte des follicules antraux.

Consultation avec le Médecin de Préservation de la Fertilité

Un rendez-vous de consultation pourra être pris au CECOS du CHU de Rouen, situé à l'Hôpital Charles Nicolle, pavillon Derocque au rez-de-jardin

- soit par téléphone au 02 32 88 82 25,
- soit par mail isabelle.delamarre@chu-rouen.fr.

La fiche de liaison devra être faxée au CECOS au 02 35 98 20 07 avant la prise du rendez-vous.

Réseau  Onco-normand

Modèles d'ordonnances

Ordonnance 1 : Bilan sanguin quelle que soit la période du cycle [Télécharger sur le site](#)

Faire pratiquer un prélèvement sanguin

- AMH
- HIV1 et HIV2
- Ag Hbs
- Ac anti-Hbs
- Ac anti-Hbc
- Ac anti-HCV
- TPHA - VDRL
- NFS - plaquettes
- TP - TCA
- Groupe sanguin ABO rhésus phénotype (carte)
- Recherche d'agglutinines irrégulières

Ordonnance 2 : Bilan sanguin en début de cycle sans retarder la prise en charge

Télécharger sur le site

Faire pratiquer un prélèvement sanguin entre le 2^{ème} et 4^{ème} jour du cycle menstruel au maximum (le 1^{er} jour du cycle correspondant au 1^{er} jour des règles)

- FSH
- LH
- 17 β Estradiol
- AMH
- HIV1 et HIV2
- Ag Hbs
- Ac anti-Hbs
- Ac anti-Hbc
- Ac anti-HCV
- TPHA - VDRL
- NFS - plaquettes
- TP - TCA
- Groupe sanguin ABO rhésus phénotype (carte)
- Recherche d'agglutinines irrégulières

Ordonnance 3 : Echographie CFA en début de cycle sans retarder la prise en charge

Télécharger sur le site

Faire pratiquer une échographie pelvienne endo-vaginale entre le 2^{ème} et 4^{ème} jour du cycle menstruel au maximum (le 1^{er} jour du cycle correspondant au 1^{er} jour des règles)

- Taille des ovaires (volume et surface)
- Compte des follicules antraux
 - Nombre de follicules par ovaire
 - Mesure du diamètre moyen de chaque follicule inférieur à 8mm