



GUIDE POUR LE DÉPISTAGE IDEL AUPRES DU PATIENT

1 - ONCODAGE G8 – DÉPISTAGE DES FRAGILITÉS GÉRIATRIQUES¹

Données recueillies :

- à l'interrogatoire du patient (voire d'une personne de son entourage éventuellement)
- à l'observation du patient et de son environnement
- sur son/ses ordonnance(s)

Précision pour l'Item E : Problèmes neuropsychologiques :

Si pas de problème de mémoire, ni de dépression : 2

Si un doute : 1

Si une certitude : 0 (maladie connue type Alzheimer, et/ou idée noire)

2- TEST DE DÉPISTAGE COGNITIF - MINI-COG²

ETAPE 1 : MEMORISATION DE 3 MOTS

- « Ecoutez attentivement. Je vais citer 3 mots que vous devez me répéter tout de suite, puis essayer de mémoriser. Il s'agit des mots .../.../... [sélectionnez dans la liste – entourez la version choisie].

- « Pouvez-vous maintenant me les répéter » : après 3 tentatives, passez à l'étape 2 (dessin de l'horloge)

ETAPE 2 : DESSIN DE L'HORLOGE

Utiliser le cercle de la PAGE 4, pour que le patient ne puisse relire les mots ainsi mémorisés.

Consignes : « Je voudrais que vous me dessiniez une horloge. Commencez à écrire tous les chiffres à leur place. » Une fois la tâche terminée, dites « maintenant, dessinez les aiguilles de sorte à lire 11h10 »

➔ Répétez les instructions autant de fois que nécessaire car il ne s'agit pas d'un test de mémoire. Passez à l'étape 3 au-delà de 3 minutes.

➔ *Si le patient se rend compte qu'il s'est trompé, autoriser qu'il se corrige ou recommence mais ne pas le corriger en cours de tâche, autoriser les chiffres romains.*

Cotations : Horloge NORMALE= 2 points ; Horloge ANORMALE si UN critère non respecté=0

➔ Critères à valider : chiffres de 1 à 12 présents, dans le bon ordre, bien positionnés ; avec les deux aiguilles dessinées avec celle des heures sur le 11, et celle des minutes sur le 10, de tailles différentes exactes.

ETAPE 3 : RAPPEL DES 3 MOTS

Demandez au patient de vous rappeler les 3 mots cités lors de l'étape 1.

« Pouvez-vous me dire les trois mots que je vous ai demandé de mémoriser ? » Indiquer la version et les réponses du patient.

EVALUATION

Elle se fait sur le **Rappel des 3 mots** (de 1 à 3) et sur le **Dessin de l'horloge** (soit 0 ou 2)

→ Score total de 0 à 5 points

En cas d'échec au test:

Rassurer et relativiser par rapport au contexte (anxiété, fatigue, manque sommeil, effets médicaments...) nécessitant une **Préconisation infirmière pour la prescription médicale pour la distribution de médicaments** au moins temporairement si patient seul ou avec proche non aidant.

3 - CHUTES DANS LES 12 DERNIERS MOIS³

Préciser le nombre de chutes dans les 12 derniers mois.

Critères de gravité :

- **Critères de gravité:** station au sol > 1h, incapacité à se relever seul, traumatisme (fracture, plaie, choc crânien..), patient sous anticoagulant, et/ou hospitalisation, syndrome post-chute (difficulté à remarcher ensuite avec anxiété)

- **Commentaires:** polymédication? (psychotropes, antihypertenseurs), supplémentation en vit D en place?

4 - DEPISTAGE D'UNE FRAGILITE SOCIALE

Commentaires: préciser si :

- Aidant familial éloigné ou non disponible temporairement, intervention du voisinage

- Besoin d'aide pour courses, ménage, cuisiner, prendre les rendez-vous, aller aux rendez-vous médicaux, gérer les comptes, prise des médicaments (capacité visuelle et manuelle)

- Domicile sur différents niveaux

¹<https://www.e-cancer.fr/content/download/98791/1076707/file/Oncodage-080113.pdf>

²Mini-Cog © S. Borson. Tous droits réservés. Reimprimé avec l'autorisation de l'auteur et uniquement à des fins cliniques et pédagogiques. Toute modification ou utilisation à des fins commerciales, publicitaires ou de recherche sans l'autorisation de l'auteur (soob@uw.edu) est interdite.v. 01.19.16

³https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-06/chutes_repetees_personnes_agees_-_recommandations.pdf